

P12 PWM PST A-RGB

120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter




Allgemeine Spezifikationen

Abmessungen	120 (L) x 120 (B) x 25 (H) mm
Gewicht	131 g
Lieferumfang	P12 PWM PST A-RGB x 1 Montageschrauben x 4


RGB-Spezifikationen

Anzahl der LEDs	12
Kabellänge	40 + 8 cm
Anschluss	3-Pin-5V-DI-GND-Anschluss + 3-Pin-Buchse
Strom Spannung	0,4 A 5,0 V DC



Lüfter-Spezifikationen

Geschwindigkeit	200–2000 rpm, 0 rpm unter 5 % PWM
rpm-Steuerung	Pulsweitenmodulation – PWM
Statischer Druck	1,85 mmH ₂ O
Luftstrom	48,8 cfm 82,91 m ³ /h
Lager	Hydrodynamisches Gleitlager
Kabellänge	40 + 8 cm
Anschluss	4-Pin-Stecker + 4-Pin-Sockel
Strom Spannung	0,11 A 12 V DC



Versandinformationen Einzellüfter – Black

Box Abmessungen	124 (L) x 127 (B) x 30 (H) mm
Brutto Gewicht	159 g
SKU	ACFAN00231A
EAN	4895213703154
UPC	840033400954

Versandinformationen Einzellüfter – White

Box Abmessungen	124 (L) x 127 (B) x 30 (H) mm
Brutto Gewicht	159 g
SKU	ACFAN00254A
EAN	4895213703529
UPC	840033401333

Versandinformationen 3 Stück Value Pack – Black



Box Abmessungen	124 (L) x 127 (B) x 86 (H) mm
Brutto Gewicht	560 g
SKU	ACFAN00232A
EAN	4895213703246
UPC	840033401050

Versandinformationen 3 Stück Value Pack – White

Box Abmessungen	124 (L) x 127 (B) x 86 (H) mm
Brutto Gewicht	560 g
SKU	ACFAN00258A
EAN	4895213703536
UPC	840033401340


P12 PWM PST A-RGB

120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter




P12 PWM PST A-RGB


120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter



← 120 mm →



← 25 mm →



120 mm



Alle Materialien sind mit den RoHS-Anforderungen kompatibel.

WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN

