

Epson EB-PU2116W

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA64940

Produktname : EB-PU2116W



- Ultraleicht und kompakt: Einfach zu lagern, zu transportieren und zu installieren
 - Atemberaubende Bildwiedergabe: 16.000 Lumen, 4K-Enhancement-Technologie, WUXGA-Auflösung
 - Einfache Bedienung: Einfache Installation, reibungsloses Stacking, Flexibilität bei der Objektivauswahl und effiziente Steuerung
 - Wartungsarme Zuverlässigkeit: Verbesserte, staubresistente Konstruktion – nach IP5X zertifiziert
 - Umweltvorteile: Geringerer Stromverbrauch, weniger Verpackung, leichteres Gewicht
- EB-PU2116W

Projektor		Design	
Smart Projektor *	✗	Produkttyp *	Großraumprojektor
Projektionsflächenkapazität *	1524 - 25400 mm (60 - 1000")	Produktfarbe *	Weiß
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Flying frame
Projektorhelligkeit *	16000 ANSI Lumen	Kabelsperr-Slot	✓
Projektionstechnologie *	3LCD	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Bildschirm	
Kontrastverhältnis *	2000:1	Eingebautes Display *	✗
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Energie	
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Energiequelle *	AC
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	11200 ANSI Lumen	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	1083 W
Trapezkorrektur, horizontal	18°	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Trapezkorrektur, vertikal	60°	Verbrauch (Energiesparmodus)	773 W
Matrix Größe	2,62 cm (1.03")	AC Eingangsspannung	200 - 240 V
Weißlichtausgang	16000 ANSI Lumen	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Farblichtausgang	16000 ANSI Lumen	Software	
Wärmeableitung	3682 BTU/h	Softwaresupport	via: AMX, Crestron (Network), Extron
Lichtquelle		Betriebsbedingungen	
Typ der Lichtquelle *	Laser	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Helligkeit der Lichtquelle	16000 lm	Gewicht und Abmessungen	
Objektiv		Breite	586 mm
Fokus *	Motorisiert	Tiefe	492 mm
Brennweitenbereich	Varies by lens	Höhe	218 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Gewicht *	24,3 kg
Zoomtyp	Auto	Verpackungsbreite	715 mm
Zoomverhältnis	1.6:1	Verpackungstiefe	790 mm
Projektionsverhältnis	0.35 - 7.41:1, Varies by lens	Verpackungshöhe	335 mm
Horizontale Linsenschwankung Range	-18 - -18%	Paketgewicht	30,6 kg
Vertikal Linsenschwankung Range	-60 - -60%	Lieferumfang	
Objektivpositionsspeicher	10	Fernbedienung enthalten *	✓
Wechselobjektiv	✓		

Video		Lieferumfang	
Full-HD *	✓	Akkus/Batterien enthalten	✓
3D *	✗	Mitgelieferte Kabel	AC
Videoverarbeitung	10 Bit	Betriebsanleitung	✓
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation	Garantiekarte	✓
		WLAN-Adapter enthalten	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsinhalt	Cable cover, Lens connector cap, Power cable, Remote control incl. batteries, User manual, Warranty document
HDBaseT-Port	✓		
Typ Serviceport	USB Typ-B		Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Mitgelieferte Software	
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2		
Serielle Schnittstelle *	RS-232C		
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1		
DVI Anschluss *	✓		
Stromeingang	✓		
Netzwerk		Technische Details	
Smart-TV *	✗	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Freeze image, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Split- Screen-Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App
Ethernet/LAN *	✓		
WLAN *	✓		
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Speichermedium			902 Watt (Normal On-Mode), 1,083 Watt (Normal Peak-mode), 773 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Integrierter Kartenleser *	✗	Stromverbrauch	
Merkmale		Logistikdaten	
Interaktiv *	✗	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	34 dB	Produkte pro Palette	4 Stück(e)
Projektionsmodi	Zimmerdecke	Palettenlänge (brutto)	120 cm
On-Screen-Display (OSD)	✓	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Geräuschpegel *	38 dB	Palettenhöhe (brutto)	149 cm
Ursprungsland	China	Produkte pro Palettenlage	1 Stück(e)
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Produkte pro Palettenlage (UK)	1 Stück(e)
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Anzahl pro Palette (UK)	4 Stück(e)
Passwortschutz	✓	Palettenlänge (UK)	120 cm
		Palettenhöhe (UK)	149 cm
Multimedia		Warentarifnummer (HS)	85286200
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Sonstige Funktionen	
		Option	Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit
		Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), VGA in, DVI in, HDMI in, HDBaseT, Jack plug out, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote
		Bedienfeld	1.03 inch with C2 Fine
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Security bar, Password lock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection



8715946703176

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.