



TS-264-8G

CPU	Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz
CPU-Architektur	64-Bit x86
Grafikprozessor	Intel® UHD Graphics
Gleitkommaeinheit	Yes
Verschlüsselungseine	Yes (AES-NI)
Hardware-beschleunigte Transkodierung	Yes
Arbeitsspeicher	8 GB onboard (nicht erweiterbar)
Maximaler Arbeitsspeicher	8 GB
Flash-Speicher	4GB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht	2 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s
Laufwerkskompatibilität	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Hot-Swap-fähig	Yes
M.2 Steckplatz	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung	Yes
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M)	Optional über PCIe-Erweiterungskarte
10 Gigabit-Ethernet-Port	Optional über PCIe-Erweiterungskarte
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo-Frame	Yes
PCIe-Steckplatz	1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x2

USB 2.0 Port	2
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port	2 x Typ-A
IR-Sensor	Yes (Optionale QNAP RM-IR004 Fernbedienung)
HDMI-Ausgang	1, HDMI 2.0 (bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz)
Formfaktor	Tower
LED-Anzeigen	Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-2
Tasten	Ein/Aus, USB-Kopie, Reset
Abmessungen (HxBxT)	168 × 105 × 226 mm
Gewicht (netto)	1,55 kg
Gewicht (brutto)	2,68 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugelttemperatur: 27 °C (80,6 °F)
Netzteil	65W Netzteil, 100-240V
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand	18,288 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	29,086 W
Lüfter	1 x 70mm, 12VDC
Systemwarnung	Summer
Kensington-Sicherheitsschloss	Yes
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher	1500

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.



Seagate IronWolf ST4000VN006 Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III

Marke : Seagate

Produktfamilie: IronWolf

Artikel-Code: ST4000VN006

Produktname : ST4000VN006

Seagate IronWolf ST4000VN006. HDD Kapazität: 4 TB, HDD Geschwindigkeit: 5400 RPM, Puffergröße Speicherlaufwerk: 256 MB, HDD Größe: 3.5", Schnittstelle: Serial ATA III



Merkmale		Energie	
HDD Kapazität *	4 TB	Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
HDD Geschwindigkeit *	5400 RPM	Energieverbrauch (idle)	3,96 W
Puffergröße Speicherlaufwerk *	256 MB	Betriebsspannung	5 / 12 V
HDD Größe *	3.5"	Anlaufstrom	1,8 A
Schnittstelle *	Serial ATA III	Betriebsbedingungen	
Typ *	HDD	Betriebstemperatur	0 - 65 °C
Komponente für *	NAS	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Übertragungsrate HDD Schnittstelle	6 Gbit/s	Vibrationen in Betrieb	0,25 G
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate	202 MiB/s	Vibrationen außer Betrieb	3 G
Sensoren für Drehschwingungen (RV)	✓	Höhe bei Betrieb	-304 - 3048 m
Betrieb rund um die Uhr	✓	Höhe bei Lagerung	-304 - 12192 m
Start-/Stopp-Zyklen	600000	Stoßfestigkeit in Betrieb	80 G
Nutzlastbegrenzung	180 TB/Jahr	Stoßfestigkeit außer Betrieb	300 G
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)	1000000 h	Gewicht und Abmessungen	
Energie		Breite	101,8 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	4,8 W	Höhe	20,2 mm
		Tiefe	147 mm
		Gewicht	490 g
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	84717050



7636490078309



0763649090985



763649090985



5715063000939

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.