

i-tec USB-C Intelligent Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Erleben Sie einen Durchbruch in der Docking-Technologie mit einer leistungsstarken, universellen Dockingstation, die für die [vollständige Fernverwaltung](#) entwickelt wurde. Dank des dedizierten LAN-Anschlusses können IT-Administratoren die Dockingstation von überall aus steuern – sogar bis hin zur Verwaltung einzelner Anschlüsse. Die Fernverwaltungssoftware ist als optionales Add-on erhältlich und kann jederzeit erworben werden. Selbstverständlich funktioniert die Dockingstation auch ohne diese Software mit vollem Funktionsumfang; die einzige Einschränkung besteht darin, dass die Fernverwaltungsfunktionen nicht verfügbar sind. Und das Beste daran: Die Verwaltung funktioniert ohne Host-Verbindung – Sie benötigen lediglich Strom und eine LAN-Verbindung. Eine leistungsstarke USB-C-Dockingstation der neuen Generation, die die Ausgabe auf bis zu drei externe Monitore in einer Auflösung von bis zu 4K unterstützt. Die Dockingstation kann mit praktisch allen Notebooks verwendet werden, die über USB-C-, USB4- und Thunderbolt™ 3/4/5-Anschlüsse verfügen, und unterstützt alle gängigen aktuellen Betriebssysteme. Zahlreiche USB-Anschlüsse (darunter solche mit Gen 2-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s), eine zuverlässige und schnelle Verbindung zum Unternehmensnetzwerk dank integriertem LAN-Anschluss und die Möglichkeit der Installation hinter dem Monitor machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Selbstverständlich unterstützt sie das Laden Ihres Laptops oder Tablets mit bis zu 100 W.

- Anschluss von 3 externen Monitoren mit Auflösungen bis zu 4K*
- Stromversorgung: bis zu 100 W
- 2 DisplayPort- und 1 HDMI-Anschluss verfügbar
- 6 USB-Anschlüsse: 2x USB-C (10 Gb/s) mit BC 1.2-Schnellladefunktion und 4x USB-A (1x Gen 2 (10 Gb/s) mit BC 1.2-Schnellladefunktion, 1x Gen 2 (10 Gb/s) und 2x Gen 1 (5 Gbps)).
- Intelligentes Gigabit-Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindung mit Unterstützung für Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und nahtloser Fernverwaltungsfunktion.

- Kombibuchse für Audio und Mikrofon
- Kensington-Schloss bietet Diebstahlschutz, insbesondere in gemeinsam genutzten Büroumgebungen oder öffentlichen Bereichen
- Der Netzschalter der Dockingstation ermöglicht maximale Energieeinsparungen
- Die Dockingstation unterstützt eine VESA-Halterung für die intelligente vertikale Installation hinter einem VESA-fähigen Monitor
- Unterstützt Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS und Linux (mit den neuesten Updates)

* macOS unterstützt Multi Stream Transport (MST) nicht. Wenn zwei oder mehr Monitore an eine macOS-Station angeschlossen werden, wird auf allen Monitoren das gleiche Bild angezeigt.

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C-Anschluss für den Anschluss an USB-C-Geräte
- [Optionale Fernverwaltung](#) **Hauptmerkmale:**
 - **Müheleose, automatische Erkennung der Dockingstation innerhalb desselben LAN-Segments**
 - **Übersichtliche Darstellung aller Dockingstationen und ihres Status**
 - **Vollständige Kontrolle bis hin zur Verwaltung einzelner Anschlüsse**
 - **Ferninstallation und -aktualisierung der Firmware**
 - **Option zum automatischen Ausschalten der Dockingstation bei Trennung vom Host**
 - **Die Software ist mit jedem Computer kompatibel, auf dem Windows 10/11 läuft.**
- Dockingstation-Technologie: USB-C DP Alt-Modus + USB-C PD
- Stromversorgung: 100 W
- Videoanschlüsse: 1x HDMI, 2x DP
- Auflösung
- **Hostgerät mit DisplayPort 2-Unterstützung:**
 - 1 Monitor – 1x DP oder HDMI → bis zu 4K/30 Hz
 - 1 Monitor – 1x DP oder HDMI → bis zu 1080p/120 Hz
 - 2 Monitore – 2x DP → bis zu 2x 1080p/60 Hz*
 - 2 Monitore – 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 1080p/60 Hz*.
 - 3 Monitore – 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → bis zu 1x 1080p/60Hz + bis zu 2x 720p/60Hz*
- **Host-Gerät mit DisplayPort 1.4-Unterstützung:**
 - 1 Monitor – 1x DP oder HDMI → bis zu 4K/60Hz
 - 2 Monitore – 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 1440p/60Hz*
 - 2 Monitore – 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/30Hz*
 - 2 Monitore – 2x DP → bis zu 2x 4K/30Hz*
 - 3 Monitore – 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → bis zu 3x 1080p/60Hz*
- **Host-Gerät mit DisplayPort 1.4 mit DSC-Unterstützung**

- 1 Monitor – 1x DP oder HDMI → bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor – 1x DP → bis zu 4K/144 Hz oder 1440p/240 Hz oder 1080p/360 Hz
 - 2 Monitore – 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/60 Hz*
 - 2 Monitore – 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 1440p/144 Hz*
 - 3 Monitore – 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → bis zu 3x 4K/30 Hz*
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) mit Schnellladefunktion (BC 1.2)
 - 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
 - 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) mit Schnellladefunktion (BC 1.2)
 - 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
 - 1x Ethernet RJ-45 1 Gbit/s
 - 1x 3,5-mm-Kombibuchse
 - 1x Stromeingang (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
 - LED-Anzeige
 - Ein-/Aus-Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
 - Unterstützung für Kensington-Schloss
 - Unterstützung für VESA-Montage
 - USB-C 3.2-Kabel (100 cm)
 - Betriebssystem: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Produktabmessungen: 206 x 85,3 x 27,9 mm
 - Produktgewicht: 353 g

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Anforderungen an die Stromversorgung:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

Anforderungen an den Videoausgang:

- Gerät mit einem freien USB-C- oder USB4-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode-Unterstützung oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Betriebssystem

- Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS und Linux mit den neuesten Updates

* macOS unterstützt die Multi Stream Transport (MST)-Technologie nicht. Wenn Sie zwei Monitore an eine

macOS-Stations anschließen, wird auf beiden Monitoren das gleiche Bild angezeigt. ** iPadOS und Android unterstützen keine Multi-Screen-Bildübertragungstechnologie oder die Option für erweiterte Bildschirme. Das bedeutet, dass bei Anschluss an einen externen Monitor nur der gespiegelte Bildschirm angezeigt wird. (Gilt nicht für Android-Geräte mit DEX- und Easy Projection-Erweiterungen).

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC	PRODUKT BESCHREIBUNG & EAN
C31INTGTRI4KDOCPD	i-tec USB-C Intelligent Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 595611707537
C31INTGTRI4KDOCPDUK	i-tec USB-C Intelligent Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707544
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android Linux
Anderes	
Produktabmessungen (LxBxH)	206 x 85,3 x 27,9 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	353 g
Unterstützung	
Garantiezeit	2 Jahre
Technische Unterstützung	Lebenslange
Lieferumfang	
• Produkt • USB-Kabel von Typ C auf Typ C (100 cm) • Netzteil (DC-Kabel 120 cm, Netzkabel 150 cm) • Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



i-tec USB-C Intelligent Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W

Aktualisiert 12.06.2025 15:30:57