

32-Device USB Ladestation Kabinett mit Synchronisierung für Smartphones, Wandmontage- und Tischoptionen, 230 V, Schuko CEE7 zu C13 Stecker, Schwarz

MODELL-NR: CSDXS32USB



Ermöglicht 2,4 A USB-Laden, Synchronisieren, sichere Aufbewahrung und Kabelmanagement für bis zu 32 Smartphones oder andere kleine USB-Geräte.

Eigenschaften

Lädt, synchronisiert, sichert und organisiert bis zu 32 Smartphones und andere USB-Geräte

Diese sichere Telefon-Ladestation bietet schnelles Aufladen, praktische Synchronisierung, sichere Aufbewahrung und Kabelmanagement für bis zu 32 Smartphones mit Gehäusen bis zu 7 x 1 x 3,65 Zoll. Dieses abschließbare Stahl-Kabinett mit schwarzer Pulverbeschichtung ist ideal für Unternehmen, das Gesundheitswesen, die Industrie, den Handel und Retail. Es bewahrt wertvolle mobile Geräte sicher auf und ist immer einsatzbereit.

Schnelles Aufladen und praktisches Synchronisieren

Das CSDXS32USB verfügt über 32 USB-Anschlüsse, welche die schnellste von jedem Gerät unterstützte Ladung liefern können, bis zu 2,4 A pro Anschluss. Ein USB-Uplink-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit einem Host-Computer für die kabelgebundene Synchronisierung. Das CSDXS32USB unterstützt aber auch die kabellose Synchronisierung und das gleichzeitige Synchronisieren/Laden (bis zu 1,5 A pro Anschluss bei kabelgebundener Synchronisierung). Das abnehmbare 3,7 m AC-Eingang Kabel mit Schuko-to-C13 Stecker erreicht auch weiter entfernte Steckdosen und hilft Ihnen, das Kabinett an einem praktischen Standort zu platzieren.

Umfassender Schutz vor Diebstahl, Manipulation, Überhitzung und Abrieb

Das CSDXS32USB lässt sich mit den mitgelieferten Schlüsseln abschließen und schützt die Geräte so vor Diebstahl, Beschädigung oder Manipulation. Ein Dreipunkt-Verriegelungsmechanismus verriegelt die Türen oben, in der Mitte und unten. Für zusätzliche Sicherheit können Sie das eingebaute Schloss durch Ihr eigenes Vorhängeschloss ersetzen oder ergänzen. An den hinteren Anschlüssen können Sie ein optionales Kabel- oder Kettenschloss anbringen, um das gesamte Gerät zu sichern. Die Durchflussbelüftung verhindert, dass die Geräte überhitzen, und Befestigungspunkte an der Ober- und Unterseite des Kabinetts ermöglichen die Montage von Kühllüftern (Separat erhältlich). Die Schutzablage ist speziell beschichtet, um Kratzer und Schrammen am Gerät zu vermeiden.

Flexible Konfiguration

Diese kompakte Ladestation wird komplett montiert geliefert und lässt sich schnell auf einem Tisch oder auf dem Boden in einer stabilen Umgebung oder an der Wand, mit vom Benutzer bereitgestellten Werkzeugen und Hardware installieren. Die geteilten vorderen Türen lassen sich um 180 Grad für einen verbesserten Geräte- und Wartungszugang öffnen. Ein USB-Anschluss für Firmware-Aktualisierungen

Highlights

- Sichert bis zu 32 mobile Geräte hinter verschließbaren Türen, um Manipulationen zu verhindern
- Der 230 V-Schrank verfügt über ein 3,7 m langes Kabel mit Schuko-zu-C13-Stecker, um auch weiter entfernte Steckdosen zu erreichen
- Mit Befestigungspunkten für die Montage von Kühllüftern, die eine Überhitzung verhindern können
- Unterstützt die Wandmontage oder die Platzierung auf dem Tisch/Boden in einem strukturell robusten Bereich
- Wird komplett montiert geliefert und kann sofort in einem Büro, Klassenzimmer usw. aufgestellt werden.

Paket Beinhaltet

- CSDXS32USB USB-Ladestation für 32 Geräte, schwarz
- Abnehmbares AC-Eingangskabel mit Schuko-zu-C13 Stecker, 4,7 m
- (2) Schlüssel
- Betriebsanleitung

ermöglicht zukünftige Updates zur Unterstützung der neuesten Smartphones.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332283443
Produkttyp	Ladegerät für mehrere Geräte
Formfaktor des Ladevorgangs	Stationärer Schrank
Funktionen des Ladegeräts	Laden; Sicher; Synchronisieren
Gerätekompatibilität	Telefon
Gerätesteckplätze	32
EINGANG	
Unterstützte Nenneingangsspannung(en)	230 V AC
Spannungskompatibilität (VAC)	230
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangssteckertyp	Schuko
Eingangskabellänge (ft)	12
Eingangskabellänge (m)	3.66
POWER	
Stromverbrauch (Watt)	112.00
CHARGING	
Anzahl der Ladeanschlüsse	32
Lademethode	USB
Typ des Ladeanschlusses	USB A (BUCHSE)
Angaben zu den Ladeanschlüssen	Pass through
Ladeanschlüsse/Ampere	(32) 2.4 A
Überladungsschutz	Ja
Ladestromstärke pro Anschluss	2,4 A
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Stahl
Formfaktor der Ladestation	Stationärer Schrank



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	14.720 x 17.950 x 23.620
Anzahl der Regale	2
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	0° bis 30 °C
Lagertemperaturbereich	-15 ° bis 50 °C
Relative Feuchtigkeit	5 % bis 95 % RH (nicht kondensierend)
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Antimikrobiell	Nein
Eingebauter Leistungsschalter	Ja
Kabelführung	Ja
Überstromschutz	Ja
EMI/RFI Leitungsrauschschutz	Ja
Durchflussbelüftung	Ja
IP68 eingestuft	Nein
IP20-eingestuft	Nein
UV-Sterilisation	Nein
Verriegelung	Ja
Verriegelungstyp	Schlüssel
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Produktzertifizierungen	CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 (Canada); UL 62368-1
Product Compliance	CE (Europa); REICHWEITE; RoHS
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.