

USB-A-zu-USB-C-Kabel, USB 2.0, (Stecker/Stecker), 0,91 m

MODELL-NR: U038-003



Schließen Sie Geräte mit einem USB Typ-C-Anschluss (USB-C) an ein USB-Ladegerät oder den USB-Anschluss Ihres Laptops, Ultrabooks oder Computers an

Beschreibung

Das 0,91 m lange USB 2.0 A-zu-USB Typ-C (USB-C) Gerätekabel U038-003 von Tripp Lite verbindet Geräte mit einem USB Typ-C-Anschluss mit einem USB-Ladegerät oder dem USB-Anschluss des Laptops, Ultrabooks oder Computers. Da der USB Typ-C-Anschluss umkehrbar ist, kann er in beide Richtungen angeschlossen werden! Abwärtskompatibel - Kann auch mit älteren USB 1.1-Anwendungen verwendet werden. Alle USB 2.0-Kabel von Tripp Lite verfügen über eine hervorragende Folienabschirmung für eine zuverlässige fehlerfreie Datenkommunikation. Verfügt über vernickelte Anschlüsse und vergoldete Kupferkontakte für eine überragende Leitfähigkeit. Das Kabel ist mit geformten Steckern und integrierter Zugentlastung für zusätzliche Haltbarkeit und lange Lebensdauer ausgestattet.

Eigenschaften

- 0,91 m USB 2.0 A-zu-USB Typ-C-Gerätekabel (USB-C)
- Schließen Sie Geräte mit einem USB Typ-C-Anschluss an ein USB-Ladegerät oder den USB-Anschluss Ihres Laptops, Ultrabooks oder Computers an
- Da der USB Typ-C-Anschluss umkehrbar ist, kann er in beide Richtungen angeschlossen werden!
- Unterstützt USB 2.0 Datenübertragungsraten bis zu 480 Kbit/s
- Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen
- Vergoldete Kontakte und anvulkanisierte Enden sorgen für eine lange Lebensdauer
- 30 AWG Datenpaar / 24 AWG Leistungspaar

Highlights

- 0,91 m USB 2.0 A-zu-USB Typ-C-Gerätekabel (USB-C)
- Da der USB Typ-C-Anschluss umkehrbar ist, kann er in beide Richtungen angeschlossen werden

Systemanforderungen

- Ein Gerät mit einem USB Typ-C-Anschluss (USB-C)
- Ein USB-Ladegerät oder ein Laptop, Ultrabook oder Computer mit einem verfügbaren USB-A-Anschluss

Paket Beinhaltet

- USB 2.0 A-Stecker-zu-USB Typ-C-Steckergerätekabel (USB-C) – 0,91 m

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332188564
Technologie	USB 2.0 (Hohe Geschwindigkeit)

Kabeltyp	Passiv
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	USB A (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	USB C (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	PVC
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	3.0MM
Kabellänge (ft)	3
Kabellänge (m)	0.91
Kabellänge (Zoll)	36
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.08
Versandgewicht (kg)	0.04
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 85 °C
Relative Feuchtigkeit	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
FEATURES & SPECIFICATIONS	
USB-Spezifikation	USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.