

i-tec USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter

i-tec USB-C Slim HUB 3-Port mit Gigabit Ethernet Adapter, USB-C auf RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 3x USB 3.0 Port, für Notebook Tablet Smartphone PC mit USB-C Konnektor, kompatibel mit Thunderbolt 3, Windows Mac Linux Android



PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwenden Sie das Betriebssystem Mac OS Big Sur (Version 11)?

Die Sicherheitseinstellungen dieses Betriebssystems sind möglicherweise nicht ordnungsgemäß mit dem Treiber dieses Produktes kompatibel (das Produkt wird dann nicht funktionieren). Wir empfehlen Ihnen, ein anderes alternatives Produkt zu wählen. Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support – support@itecproduct.com Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine Kombination von passivem USB HUB mit Gigabit Ethernet Adapter für einen einfachen und schnellen Anschluß Ihrer USB-Geräte an ein Notebook, Tablet, Smartphone oder einen PC mit neuem USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor, und für eine Verbindung mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und Internet über Gigabit Ethernet.

Dieser HUB verfügt über 3 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten. Der Gigabit Ethernet Port ermöglicht einen einfachen Zugang ins 10/100/1000 Mbps Netzwerk. Sie profitieren von der schnellen Internetverbindung ohne Unterbrechung.

Der HUB wird über den USB-Bus versorgt. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB benötigt keine externe Stromversorgung und unterstützt eine breite Skala von Betriebssystemen von Windows über Mac OS bis zu Linux. Die Ethernet-Netzverbindung kann auch unter Android verwendet werden. Diese Funktion muss aber bereits vom Hersteller im Android-Gerät verankert sein.

Ob die Ethernet-Netzverbindung unterstützt wird, können Sie unter Netzwerkeinstellungen – andere Netzwerke – Ethernet überprüfen. Der HUB ist für die Verwendung mit Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen.

Falls Sie Probleme mit der Installation haben oder auf technische Schwierigkeiten bzw. fehlerhafte Funktionsfähigkeit stoßen, überprüfen Sie zuerst die möglichen Lösungen unter FAQ.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB-C Slim HUB 3-Port mit Gigabit Ethernet Adapter, USB-C auf RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 3x USB 3.0 Port, für Notebook Tablet Smartphone PC mit USB-C Konnektor, kompatibel mit Thunderbolt 3, Windows Mac Linux Android

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel zum Anschließen an das Gerät (16cm)
- 3x USB 3.0-Anschluss
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-Anschluss (ASIX AX88179)
- LED-Indikator
- BS: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 und höher, Linux, Android, Chrome OS
- Produktabmessungen: 125 x 29 x 15 mm
- Produktgewicht: 50 g
- Verpackungsabmessungen: 220 x 153 x 32 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 105 g

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit freiem USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss

Betriebssystem:

- Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 und höher, Linux, Android, Chrome OS

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31GL3SLIM	i-tec USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter EAN: 8595611701672
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
USB 3.0 TYPE A	3
LAN RJ-45	1
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.

Anderes	
Farbe	black
Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	125 x 29 x 15 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	50 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	105 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	220 x 153 x 32 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 21.6.2021