

Philips 3000 series 34B2U3600CH/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz

Marke : Philips Produktfamilie: 3000 series Artikel-Code: 34B2U3600CH/00

Produktname : 34B2U3600CH/00

Curved Business monitor 34B2U3600CH WQHD-Monitor mit USB-C-Anschluss

Philips 3000 series 34B2U3600CH/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz:

Mit dem Smart KVM Switch, ist er ideal für das Wechseln zwischen Quellen ohne Kompromisse bei der Bildqualität. Funktionen wie USB-C und Pop-up-Webcam mit Windows Hello bieten die Performance und den Komfort, die Sie erwarten.

Philips 3000 series 34B2U3600CH/00. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	DisplayPorts-Version	1.4
HD-Typ *	Wide Quad HD	Audioausgang	✓
Natives Seitenverhältnis *	21:9	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	HDCP	✓
Panel-Typ *	VA	HDCP-Version	1.4/2.2
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Netzwerk	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Ethernet/LAN	✓
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Kabelsperre-Slot *	✓
Bildschirmform *	Gebogen	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R	Höhenverstellung *	✓
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3440 x 1440	Einstellbare Höhe (max.)	18 cm
Kontrastverhältnis *	3500:1	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Dynamisches Kontrastverhältnis	SmartContrast	Neigungsverstellung	✓
Marketingbezeichnung		Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben		
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm		
Pixeldichte	110 ppi		
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 190 kHz		

Bildschirm		Ergonomie	
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz	LED-Anzeigen	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	86,36 cm	Energie	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
DDC/CI	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	20 kWh
Trübungsrate	25%	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	45 kWh
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	28,26 W
Farbtiefe	10 Bit	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	120%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
NTSC Abdeckung (typisch)	104%	Stromverbrauch (PowerSave)	21,3 W
sRGB	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungen		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✗	Netzteiltyp	Intern
AMD FreeSync *	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Betriebsbedingungen	
Flimmerfreie Technologie	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Multimedia		Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Anzahl der Lautsprecher	2	Höhe bei Lagerung	3658 - 12192 m
RMS-Leistung	10 W	Gewicht und Abmessungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	807 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	287 mm
Design		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	602 mm
Marktpositionierung *	Büro	Gewicht (inklusive Standfuß)	10,4 kg
Produktfarbe *	Schwarz	Breite (ohne Standfuß)	807 mm
Fußfarbe	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	107 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe (ohne Standfuß)	369 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	7,82 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungsdaten	
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Verpackungsbreite	930 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Verpackungstiefe	188 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungshöhe	525 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Paketgewicht	15,3 kg
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Lieferumfang	
USB Power Delivery	✓	Ständer enthalten	✓
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
HDMI *	✓	Betriebsanleitung	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Nachhaltigkeit	
HDMI-Version	2.0	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
		Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		HBR3-Unterstützung	✓
		Ein-/Ausschalter	✓
		USB-Stromversorgung Revision	3.0
		Videoeingangssignal	Separate Sync, Sync on Green
		Recyclables Verpackungsmaterial	100%
		MultiView	2 x devices, PIP/PBP mode
		Behördliche Zulassung	CB CE Mark EPA TUV/GS TUV Ergo TCO Certified TCO Certified Edge EAC EAC ROHS MEPS CEL CCC CECP UKCA EMF FCC ICES-003 eyesafe® CERTIFIED 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Sonstige Funktionen	
SmartImage	✓
SoftBlue	✓
Einfach zu lesen Modus	✓
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1



8721038004441

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.