

TAROX Endurance 5000BR 2HE

mit Intel® Core™ i5-12400



Besonderheiten

19" Industrie-Chassis (2HE)
geringe Einbautiefe von 457mm
abschließbare Frontblende
Weitbereichsnetzteil (100-240VAC)
ausgelegt für 24x7 Einsatz
60 Monate Garantie (Bring-In)



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2300021
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2300021

Betriebssystem

Betriebssystem	ohne Betriebssystem
----------------	---------------------

Gehäuse

Gehäuse	Chenbro RM242 2HE
Formfaktor	µATX
Breite	43,0cm
Höhe	8,8cm
Tiefe	45,7cm
Gehäusefarbe	schwarz/silber
Einschübe extern 5,25 (gesamt)	2
Einschübe extern 5,25 Slim (gesamt)	1
Einschübe extern 3,5 (gesamt)	2
Slots (gesamt/frei)	4

TAROX Artikeldatenblatt

Schnittstellen vorne

USB 3.2 Gen1	2
--------------	---

Netzteil

Leistung	400W
Effizienz	80 Plus Bronze

Mainboard

Mainboard	Intel® B660 Express, 4x DDR5, µATX (24x7)
-----------	---

System

CPU Sockel	1700
Chipsatz	Intel® iB660
Audio Chipsatz	Intel® HD Audio
Grafikchip	Intel® UHD Graphics
LAN Chipsatz	Intel® i219LM Gigabit LAN
Preboot eXecution Environment (PXE)	ja
Wake On Lan (WOL)	ja
Trusted Plattform Module (TPM)	Ja
Formfaktor	mATX
Speicher Typ	DDR5
Speicher max.	128GB
Anzahl Module	4

Schnittstellen hinten

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
USB 3.2 Gen2	2
seriell	1
Displayport	4
RJ-45	1
Line-in	ja
Line-out	ja

Schnittstellen intern

PCI Express x1	3
PCI Express x16 5.0	1
USB 2.0	1
USB 3.2 Gen1	1
USB 3.2 Gen2	1
S-ATA Controller	4

Prozessor/en

Prozessor/en	Intel® Core™ i5-12400
--------------	-----------------------

TAROX Artikeldatenblatt

Kenndaten	
Taktung	2.50Ghz
Turbo-Frequenz	4.40Ghz
Kerne	6
Cache	18MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	65
Sockel	1700
IGP Basis/Max. Frequenz	300 / 1450Mhz
Arbeitsspeicher	
Arbeitsspeicher	16GB
Speichertyp	DDR5
Anzahl Module	2
Festplatte	
SSD-/HDD-Kapazität	240GB
Solid State Disk (SSD)	ja
Laufwerke	
DVD+-R/RW	ja
Grafik	
Grafikkarte	integrierte Intel® UHD Graphics
Prüfzeichen/Zertifikate	
CE-Kennzeichen	ja
Fertigung in Deutschland nach ISO 9001	ja
WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951	ja
Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5°C – 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% – 75% (nicht kondensierend)
Eingabegeräte	
Tastatur	optional
Maus	optional
Service	
Garantie	60 Monate Garantie
EAN-Nummer	4250154117963

